

CINTILOGRAFIA CEREBRAL (SISTEMA DOPAMINÉRGICO) TRODAT

Radiofármaco: TRODAT-^{99m}Tc

Duração: Tempo total do exame de aproximadamente 5 horas. Não é necessário a permanência do paciente na clínica entre as fases de injeção e de imagem (intervalo de 4 horas).

Como o exame é realizado: O TRODAT-^{99m}Tc é injetado na veia do paciente. Após a injeção, o paciente deve aguardar 4 horas para que o radiofármaco injetado faça efeito. Durante este tempo você poderá se ausentar ou permanecer na sala de espera se assim o preferir. Em seguida, o paciente é posicionado no aparelho (gama-câmara) para aquisição das imagens, sendo necessário permanecer imóvel por aproximadamente 30 minutos.

Preparo do paciente:

- Não é necessário jejum.
 - Suspende os medicamentos para o tratamento da doença de Parkinson no dia do exame. Retornar o seu uso após o exame.
 - Não é necessário a suspensão de outros medicamentos de uso diário.
-

Informações Gerais:

- Trazer o pedido médico.
- Trazer exames anteriores relacionados à condição clínica (laboratoriais e de imagem).
- Contra-Indicação ao exame: Gravidez (suspeita ou confirmada).
- Pacientes abaixo de 18 anos devem vir acompanhados do responsável.
- Favor chegar 15 minutos antes do horário marcado para preenchimento do cadastro.