

CINTILOGRAFIA RENAL DINÂMICA COM OU SEM DIURÉTICO

Radiofármaco: DTPA - ^{99m}Tc

Duração: aproximadamente 1 hora e meia.

Obs.: Eventualmente, pode ser necessário retornar para aquisição de imagem tardia após 4 horas, com duração de 10 minutos.

Como o exame é realizado: Com o paciente posicionado no aparelho, o radiofármaco é administrado por via endovenosa e inicia-se a aquisição das imagens dinâmicas (duração de 40 minutos). No decorrer do exame é possível que o médico nuclear solicite a administração de diurético (furosemida). Em seguida é solicitado ao paciente para ir ao banheiro para esvaziar a bexiga e retornar à sala de exames para aquisição de novas imagens com duração de 5 minutos.

Preparo do paciente:

- Não é necessário jejum ou suspensão de medicamentos de uso diário.
 - Hidratar-se bem no dia do exame. Beber pelo menos 3 copos de água 30 minutos antes do exame, a menos que exista contra-indicação médica.
 - Este exame não deve ser realizado no mesmo dia que a Cintilografia Renal Estática (DMSA). Pode ser realizado 24 horas antes ou 48 horas após o DMSA.
-

Informações Gerais:

- Trazer o pedido médico.
- Trazer exames anteriores relacionados à condição clínica (laboratoriais e de imagem).
- Contra-Indicação ao exame: Gravidez (suspeita ou confirmada).
- Pacientes abaixo de 18 anos devem vir acompanhados do responsável.
- Favor chegar 15 minutos antes do horário marcado para preenchimento do cadastro.