

CINTILOGRAFIA DE REFLUXO GASTRO-ESOFÁGICO COM PESQUISA DE ASPIRAÇÃO PULMONAR

Radiofármaco: Fitato -^{99m}Tc

Duração:

- **Pesquisa de Refluxo Gastro-Esofágico:** duração de 1 hora.
 - **Pesquisa de Refluxo Gastro-Esofágico associado a Pesquisa de Aspiração Pulmonar:** O exame é realizado em 3 etapas:
 - 1ª etapa: pesquisa de Refluxo Gastro-esofágico (descrita no item acima).
 - 2ª etapa: imagem de 4 horas após a primeira etapa, com duração de 10 minutos.
 - 3ª etapa: imagem realizada entre 18 e 24 horas após a primeira etapa, ou seja, no dia seguinte, com duração de 10 minutos.
-

Como o exame é realizado:

- **Pesquisa de Refluxo Gastro-Esofágico:** O paciente ingere radiofármaco em um pouco de leite (preferencialmente) ou a água, em seguida toma mais um pouco de líquido, sem estar radiomarcado. Logo em seguida, o paciente é posicionado no aparelho de cintilografia (gama-câmara) para aquisição imediata das imagens com duração de 30 minutos. O radiofármaco não tem gosto nem há efeitos colaterais.
 - **Pesquisa de Aspiração Pulmonar:** Serão adquiridas mais duas etapas de imagens, sendo uma com 4 horas e outra no dia seguinte (entre 18 e 24 horas) após a administração do radiofármaco.
-

Preparo do paciente:

- **Jejum de acordo com a idade:**
 - Lactentes: suspender a última amamentação antes do exame, realizar o exame no intervalo entre as mamadas, o mais próximo possível do horário da próxima mamada. No caso de amamentação com leite materno será necessário a ordenha de quantidade suficiente para a adição do radiofármaco.
 - Crianças < 4 meses: jejum de 3 horas
 - Crianças > 4 meses e Adultos: jejum de 6 horas.
 - **Restrição de medicação:** de acordo com o médico solicitante.
 - **Crianças:** Trazer 2 mamadeiras (uma com leite e outra vazia) e roupa para troca. No caso de pacientes que não ingerem leite, o exame será realizado com a ingestão de água.
-

Informações Gerais:

- Trazer o pedido médico.
- Trazer exames anteriores de cintilografia, endoscopia, pHmetria e manometria.
- Contra-Indicação ao exame: Gravidez (suspeita ou confirmada).
- Pacientes abaixo de 18 anos devem vir acompanhados do responsável.