

PESQUISA DE CORPO INTEIRO COM GÁLIO-67

Radiofármaco: Citrato de gálio-67

Duração: O tempo máximo de permanência no Serviço de Medicina Nuclear é de

- 1ª Etapa: 60 minutos
 - 2ª Etapa: 90 minutos
-

Como o exame é realizado: O exame é feito em 2 etapas.

- 1ª Etapa: injeção do gálio-67
 - 2ª Etapa: imagens - serão realizadas após 48 e 72 horas da injeção do gálio-67. Em alguns casos, podem ser necessárias imagens adicionais (até 5 dias), se este for o seu caso você será devidamente orientado.
-

Preparo do paciente:

- Não é necessário jejum ou suspensão de medicamentos de uso diário.
 - Não realizar exames de Ressonância Magnética com Contraste e nem transfusão sanguínea 24 horas antes da injeção do radiofármaco.
-

Informações Gerais:

- Trazer o pedido médico.
- Trazer exames anteriores de cintilografia, radiografia, tomografia, ultrassom e ressonância.
- Contra-Indicação ao exame: Gravidez (suspeita ou confirmada).
- Pacientes abaixo de 18 anos devem vir acompanhados do responsável.
- Favor chegar 15 minutos antes do horário marcado para preenchimento do cadastro.